



CONSELHO  
NACIONAL DO  
MINISTÉRIO PÚBLICO

**Manual Técnico de Utilização  
do WEBSERVICE  
Sistema de Cadastro de Membros  
do Ministério Público  
NGS/STI – CNMP**

## Histórico das revisões

<b>Data</b>	<b>Versão</b>	<b>Descrição</b>	<b>Autor</b>
20/01/2014	1.0	Versão inicial do documento.	Albano Fontes Rabelo
20/01/2014	1.1	Ajustes no WebService do cadastro do Membro.	Albano Fontes Rabelo
27/11/2014	1.2	Município de nascimento do Membro é obrigatório.	Flávio Manzi Alves
22/05/2015	1.3	Foram adicionados os dois campos abaixo e as regras de validação: estrangeiro e cidadeEstrangeiro	Flávio Manzi Alves
02/06/2015	1.4	Foram incluídos dois tipos de Estado civil: <b>UNI</b> (“União estável”) e <b>SEP</b> (“Separado”). Estes já se encontram disponíveis no webservice	Flávio Manzi Alves
02/10/2015	1.5	Versão do webservice do cadastro de Unidades, Processos Judiciais e Procedimentos Administrativos	Flávio Manzi Alves
06/11/2015	1.6	Atualizações para a versão de homologação.	Tasso Iuri Lopes de Miranda
09/11/2015	1.7	O campo instituicao da tabela Graduacao está em aberto, não existindo mais a integridade referencial com a tabela Instituição.	Flávio Manzi Alves
15/03/2015	1.8	O campo instituicao da tabela Exercício Magistério está em aberto, não existindo mais a integridade referencial com a tabela Instituição. O tamanho do campo <titulo> de Trabalhos Publicados foi modificado de 80 para 250 caracteres	Flávio Manzi Alves
12/09/2018	1.9	Atualização dos endereços de produção e homologação	Rodrigo Cipriano de Assis
30/04/2020	1.10	Atualização de regras de processamento de inativação de membros Atualização de layout e referências internas do documento	Vanderson Telmo da Silva Pereira

## Sumário

1. Introdução .....	1
2. Definições e Premissas .....	1
3. Os Webservices .....	2
1. Cadastro de Membros .....	2
2. Cadastro de Unidades.....	3
3. Processos Judiciais .....	5
4. Procedimentos Disciplinares.....	5
4. Estrutura dos dados do cadastro de Membros .....	7
1. Elemento: membro .....	8
2. Elemento: pessoafísica .....	9
3. Elemento: município .....	10
4. Elemento: estado .....	10
5. Elemento: graduacao.....	11
6. Elemento: areacurso .....	11
7. Elemento: posgraduacao .....	11
8. Elemento: tipoposgraduacao .....	11
9. Elemento: inativacao .....	12
10. Elemento: motivoinativacao.....	12
11. Elemento: trabalhpublicado.....	12
12. Elemento: tipotrabalhpublicado .....	12
13. Elemento: residenciaforalocalidade .....	13
14. Elemento: progressaocarreira .....	13
15. Elemento: cargo.....	13
16. Elemento: exerciciomagisterio .....	13
17. Elemento: elogio.....	14
18. Elemento: disciplina .....	14
19. Elemento: unidadeorganica .....	15
20. Elemento: ramo .....	15
5. Estrutura dos dados de Unidades .....	16
1. Elemento: unidadeorganica.....	16
2. Materiaatuacao .....	20
3. Elemento: areaatuacao .....	20
4. Elemento: entrância.....	20
6. Estrutura dos dados de Processos Judiciais .....	21
1. Elemento: processojudicial .....	21
2. Elemento: membroprocessojud.....	22

3. Elemento: faserecursal .....	22
4. Elemento: sancaojudicial .....	23
7. Estrutura dos dados de Procedimentos Administrativos.....	24
1. Elemento: procedimentoadministrativo .....	24
2. Elemento: membroprocedimentoadm .....	25
3. Elemento: sancaoadministrativa .....	26
8. Estrutura dos dados das mensagens de retorno.....	27
1. Estrutura: VOMembroWS .....	27
2. Estrutura: VOUnidadeWS.....	27
3. Estrutura: VOProcessoJudicialWS.....	27
4. Estrutura: VOProcedimentoAdministrativoWS.....	28
9. Enumerações e Domínios .....	29
1. Estado civil.....	29
2. Meio publicação .....	29
3. Tipo cargomagisterio.....	29
4. Tipo unidade orgânica.....	29
5. Situação do preenchimento .....	30
6. Tipo processo Judicial.....	31
7. Situação do procedimento/ processo judicial.....	31
8. Tipo procedimento administrativo .....	31
9. Órgão julgador .....	32
10. Tipo de sanção .....	32



## 1. Introdução

Este documento visa descrever as características técnicas do *webservice* implementado para receber as informações necessárias para a realização do cadastro dos Membros do Ministério Público. Ele descreve como essas informações deverão ser estruturadas para envio por meio de *webservice*.

## 2. Definições e Premissas

São definições e premissas do projeto:

1. Os links para acessar o Sistema de Cadastro de Membros são:  
<https://scmmp.cnmp.mp.br/scmmp/> (Produção)  
<https://scmmp-homologacao.cnmp.mp.br/scmmp/> (Homologação)
2. O **WSDL de Membros** pode ser obtido em: [services/MembroWS?wsdl](#)
3. O **WSDL de Unidades** pode ser obtido em: [services/UnidadeWS?wsdl](#)
4. O **WSDL de Processos Judiciais** pode ser obtido em: [services/ProcessoJudicialWS?wsdl](#)
5. O **WSDL de Procedimentos Disciplinares** pode ser obtido em: [services/ProcedimentoAdministrativoWS?wsdl](#)
6. O campo CPF deve ser informado com o tamanho fixo previsto e sem formatação.
7. Se o campo “Data de posse” (atributo: posse) tiver sido preenchido com data anterior a 06/10/1988, obrigatoriamente deverá ser informado se o Membro exerce ou não a advocacia (atributo: exerceAdvocacia).
8. Se a situação do Membro tiver sido preenchida como “INATIVO”, tanto o motivo como a data de inativação também deverão ser preenchidos.
9. A falta ou invalidez de dados pode ser impeditiva, nos casos em que a informação seja estritamente necessária, sem isso as operações de inclusão/atualização como um todo não serão concluídas. Tais situações são descritas como <impedimentos> no processamento.
10. A falta ou invalidez de dados pode não ser impeditiva em alguns casos. Tais situações são reconhecidas durante o processamento e são apontadas como <informativos> na mensagem de retorno.
11. Os dados mínimos necessários em cada elementos são referidos com o caractere “\*” (asterisco).



### 3. Os Webservices

Os serviços do SCMMP estão organizados em 4 (quatro) conjuntos distintos de métodos, disponibilizados em um endereço de conexão específico (*EndPoint*).

#### 1. Cadastro de Membros

1. **salvarMembros:** método que sensibiliza a base central de dados no CNMP. Para cada elemento <membro> enviado uma mensagem de retorno (VOMembrosWS, descrito na seção 8) será gerada, informando se os dados foram salvos ou não. Deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:
  - **usuario:** nome de usuário habilitado a utilizar o webservice;
  - **senha:** senha do usuário;
  - **membro:** elemento que contém as informações que serão gravadas na base de dados do sistema. O tipo de dado *membro* está descrito nas próximas seções desse manual;
2. **obtemEstados:** método que retorna todas as Unidades Federativas. Deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:
  - **usuario:** nome de usuário habilitado a utilizar o webservice;
  - **senha:** senha do usuário;
3. **obtemMunicipiosPorEstado:** método que retorna os municípios de uma determinada Unidade Federativa. Deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:
  - **usuario:** nome de usuário habilitado a utilizar o webservice;
  - **senha:** senha do usuário;
  - **idEstado:** obtido através do resultado da chamada ao método **obtemEstados**. Identifica a unidade da federação cujos municípios serão informados;
4. **obtemAreasCurso:** método que retorna áreas de cursos. Deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:
  - **usuario:** nome de usuário habilitado a utilizar o webservice;
  - **senha:** senha do usuário;
5. **obtemTiposPosGraduacao:** método que retorna os tipos de Pós-graduação/aperfeiçoamento. Deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:
  - **usuario:** nome de usuário habilitado a utilizar o webservice;
  - **senha:** senha do usuário;
6. **obtemTiposTrabalhosPublicados:** método que retorna os tipos de trabalhos publicados. Deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:
  - **usuario:** nome de usuário habilitado a utilizar o webservice;
  - **senha:** senha do usuário;
7. **obtemCargos:** método que retorna os cargos existentes no ramo. Deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:



- **usuario:** nome de usuário habilitado a utilizar o webservice;
  - **senha:** senha do usuário;
8. **obtemDisciplinas:** método que retorna as disciplinas possíveis para serem ministradas pelos membros. Deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:
- **usuario:** nome de usuário habilitado a utilizar o webservice;
  - **senha:** senha do usuário;
9. **obtemMotivosInativacao:** método que retorna os motivos possíveis de inativação de membros. Deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:
- **usuario:** nome de usuário habilitado a utilizar o webservice;
  - **senha:** senha do usuário;
10. **obtemRamos:** método que retorna os ramos do MPU. Deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:
- **usuario:** nome de usuário habilitado a utilizar o webservice;
  - **senha:** senha do usuário;
11. **obtemUnidadeOrganicas:** método que retorna as unidades orgânicas do MPU. Deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:
- **usuario:** nome de usuário habilitado a utilizar o webservice;
  - **senha:** senha do usuário;

## 2. Cadastro de Unidades

1. **salvarUnidades:** método que sensibiliza a base central de dados no CNMP. Para cada elemento <unidade> enviado uma mensagem de retorno (VOUnidadeWS, descrito na seção 8), informando se os dados foram salvos ou não. Deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:
- **usuario:** nome de usuário habilitado a utilizar o webservice;
  - **senha:** senha do usuário;
  - **unidades:** array de elementos <unidade> que deverão ser incluídos/alterados na base de dados do sistema. O tipo de dado unidade está descrito na seção 5 desse manual.
2. **excluirUnidades:** método que sensibiliza a base central de dados no CNMP. Para cada elemento <unidade> contendo, no mínimo, os elementos <tipoUnidade>, <nome>, <sigla> e <ramo>, enviado ao serviço, uma mensagem de retorno (VOUnidadeWS, descrito na seção 8), informando se os dados foram excluídos ou não. **Só é permitido excluir unidades filhas.** Deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:
- **usuario:** nome de usuário habilitado a utilizar o webservice;
  - **senha:** senha do usuário;
  - **tipo:** tipo de unidade que será utilizada para a exclusão. Ela será descrita nas próximas seção 5.1 desse manual.
  - **nome:** nome da unidade a ser utilizada para a exclusão.



- **sigla:** sigla da unidade a ser utilizada para a exclusão.
3. **obtemEstados:** idem ao subitem 3.1.2
  4. **obtemMunicipiosPorEstado:** idem ao subitem 3.1.3
  5. **obtemEntrancias:** serviço utilizado para consultar as entrâncias cadastradas por cada ramo. Deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:
    - **usuario:** nome de usuário habilitado a utilizar o webservice;
    - **senha:** senha do usuário;
  6. **obtemAreasDeAtuacao:** serviço utilizado para consultar as áreas de atuação cadastradas por cada ramo. Deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:
    - **usuario:** nome de usuário habilitado a utilizar o webservice;
    - **senha:** senha do usuário;
  7. **obtemMateriasDeAtuacao:** serviço utilizado para consultar as matérias de atuação cadastradas por cada área obtida no método descrito no subitem 3.2.6. Deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:
    - **usuario:** nome de usuário habilitado a utilizar o webservice;
    - **senha:** senha do usuário;
    - **areaAtuacao:** área de atuação que deseja obter as matérias. Deve utilizar o método `obtemAreasDeAtuacao`;
  8. **obtemUnidades:** serviço utilizado para consultar todas as unidades cadastradas por cada ramo. Deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:
    - **usuario:** nome de usuário habilitado a utilizar o webservice;
    - **senha:** senha do usuário;
  9. **obtemUnidadesPai:** serviço utilizado para consultar apenas as unidades pai cadastradas por cada ramo. Esse serviço é importante para definir a hierarquia das unidades. Deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:
    - **usuario:** nome de usuário habilitado a utilizar o webservice;
    - **senha:** senha do usuário;
  10. **obtemUnidadesFilha:** serviço utilizado para consultar apenas as unidades filha cadastradas por cada unidade informada. Esse serviço é importante para definir a hierarquia das unidades. Deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:
    - **usuario:** nome de usuário habilitado a utilizar o webservice;
    - **senha:** senha do usuário;
    - **unidadePai:** <unidade> cujas unidades filhas serão listadas em resposta. Para conhecer as unidades Pai deve-se utilizar o método `obtemUnidadesPai`;
  11. **obtemRamos:** idem ao subitem 3.1.10





### 3. Processos Judiciais

1. **salvarProcessosJudiciais:** serviço que sensibiliza a base central de dados no CNMP. Para cada elemento <processoJudicial> enviado uma mensagem de retorno (VOProcessoJudicialWS, descrito na seção 8), informando se os dados foram salvos ou não. Deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:
  - **usuario:** nome de usuário habilitado a utilizar o webservice;
  - **senha:** senha do usuário;
  - **processos:** array de processos judiciais que deverão ser incluídos/alterados na base de dados do sistema. O tipo de dado processo judicial está descrito na seção 6 desse manual
2. **excluirProcessosJudiciais:** serviço utilizado para excluir processos judiciais a partir dos seguintes campos: número CNJ, número Local, órgão julgador, tipo de processo e ramo. Para cada tentativa de exclusão o sistema encaminhará uma mensagem de retorno (VOProcessoJudicialWS, descrito na seção 8), informando se os dados foram excluídos ou não. Deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:
  - **usuario:** nome de usuário habilitado a utilizar o webservice;
  - **senha:** senha do usuário;
  - **processos:** array de processos judiciais que serão utilizados para a exclusão. Descritos na seção 6.1 desse manual.
3. **obtemRamos:** idem ao subitem 3.1.10
4. **obtemCargos:** idem ao subitem 3.1.7
5. **obtemMembros:** serviço utilizado para consultar os ramos pelos seguintes campos: ramo, matrícula, nome e cargo do membro. Deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:
  - **usuario:** nome de usuário habilitado a utilizar o webservice;
  - **senha:** senha do usuário;
  - **matricula:** matrícula do membro que deseja pesquisar de forma individual.
  - **nome:** nome do membro, sendo que a pesquisa é de forma contida
  - **cargo:** cargo no qual os membros estejam vinculados. Deve utilizar o método obtemCargoRamo;

### 4. Procedimentos Disciplinares

1. **salvarProcedimentosAdministrativos:** serviço utilizado para incrementar/alterar a base de processos judiciais de cada ramo do MPU. Para cada elemento enviado o sistema encaminhará uma mensagem de retorno (VOProcedimentoAdministrativoWS, descrito na seção 8), informando se os dados foram salvos ou não. Deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:
  - **usuario:** nome de usuário habilitado a utilizar o webservice;
  - **senha:** senha do usuário;
  - **processos:** array de processos judiciais que deverão ser incluídos/alterados na base de dados do sistema. O tipo de dado processo judicial está descrito na seção 6 desse manual;



2. **excluirProcedimentosAdministrativos:** serviço utilizado para excluir processos judiciais a partir dos seguintes campos: número CNJ, número Local, órgão julgador, tipo de processo e ramo. Para cada tentativa de exclusão o sistema encaminhará uma mensagem de retorno (VOProcedimentoAdministrativoWS, descrito na seção 8), informando se os dados foram excluídos ou não. Deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:
  - **usuario:** nome de usuário habilitado a utilizar o webservice;
  - **senha:** senha do usuário;
  - **procedimentosAdministrativos:** array de procedimentos disciplinares que serão utilizados para a exclusão. Descrita na seção 6 desse manual.
  
3. **obterProcedimentosAdministrativos:** serviço utilizado para consultar todos os procedimentos administrativos registrados pelo ramo. Deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:
  - **usuario:** nome de usuário habilitado a utilizar o webservice;
  - **senha:** senha do usuário;
4. **obtemRamos:** idem ao subitem 3.1.10
5. **obtemCargos:** idem ao subitem 3.1.7
6. **obtemMembros:** idem ao subitem 3.3.5
  
7. **obtemProcedimentosPai:** serviço utilizado para consultar procedimentos os ramos pelos seguintes campos: ramo, matrícula, nome e cargo do membro. Deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:
  - **usuario:** nome de usuário habilitado a utilizar o webservice;
  - **senha:** senha do usuário;



#### 4. Estrutura dos dados do cadastro de Membros

Diversos tipos de dados complexos são usados no webservice para salvar os dados do Membro (todos eles estão descritos no WSDL, assim como a composição das mensagens). São eles:

- **membro:** possui todas as informações necessárias para o cadastramento de um Membro;
- **pessoafisica:** encapsula as informações de pessoa física e mantém um relacionamento de 1: 1 com o elemento membro.
- **municipio:** encapsula os dados de município. O relacionamento é N:1 com o elemento membro.
- **estado:** encapsula os dados de Unidades Federativas.
- **graduacao:** encapsula os dados de cursos de graduação.
- **areaCurso:** encapsula os dados de áreas de cursos.
- **posGraduacao:** representa as informações relativas aos cursos de pós-graduação cadastrados para um membro.
- **tipoPosGraduacao:** representa as informações relativas aos tipos de pós-graduação cadastrados no sistema.
- **inativacao:** representa as informações relativas à situação de inativação do Membro.
- **motivoInativacao:** representa as informações relativas ao motivo da inativação dos Membros.
- **trabalhoPublicado:** representa as informações relativas aos trabalhos publicados cadastrados para um membro.
- **tipoTrabalhoPublicado:** representa as informações relativas aos tipos de trabalho publicado pelos Membros cadastrados no sistema.
- **residenciaForaLocalidade:** representa as informações relativas à residência do Membro quando este reside em localidade diversa da localidade da principal designação.
- **progressaoCarreira:** representa as informações relativas às progressões na carreira do Membro.
- **cargo:** representa as informações relativas aos cargos dos membros conforme cada ramo.
- **exercicioMagisterio:** representa as informações relativas ao exercício do magistério pelo Membro.
- **elogio:** representa as informações de elogios / condecoração recebidas pelos Membros.
- **disciplina:** representa as informações relativas às disciplinas ministradas pelos membros que exercem o magistério.
- **ramo:** representa as informações dos 4 ramos do Ministério Público da União além dos Ministérios Públicos estaduais. O relacionamento é N:1 com o elemento voMembro
- **unidadeOrganica:** representa as informações relativas às unidades orgânicas de um determinado ramo do Ministério Público da União ou de um determinado Ministério Público Estadual.

Todos os dados listados estão descritos abaixo, assim como sua forma de preenchimento:



1. Elemento: membro		
ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
peessoaFisica* <sup>1</sup>	peessoaFisica	O elemento <peessoafisica> será detalhado na seção 4.2.
matricula*	String(20)	Matrícula do Membro na instituição
foto	Binário	Foto do Membro. Os tipos de arquivos permitidos são: JPG, GIF e PNG.
divulgacaoAutorizada	Boolean	Valores possíveis: <b>TRUE</b> para autorizar a divulgação do endereço eletrônico institucional a outros Membros do Ministério Público. <b>FALSE</b> para não autorizar tal divulgação.
graduacoes[]	graduacao	Array de graduações do Membro. O elemento graduação está detalhado na seção 4.5.
inativacao	inativacao	Informações relativas à inativação do Membro. Esta informação somente deverá ser preenchida se o atributo “situacao” tiver sido preenchido com “INATIVO”. O elemento inativacao está detalhado na seção 4.9.
posGraduacoes[]	posGraduacao	Array de Pós-graduações do Membro. O elemento posGraduação está detalhado na seção 4.7.
trabalhosPublicados[]	trabalhoPublicado	Array de trabalhos publicados do Membro. O elemento trabalhoPublicado está detalhado na seção 4.11.
nomeacao	Date	Data de nomeação do Membro
posse	Date	Data da posse do Membro
exercicio	Date	Data de entrada em exercício do Membro
ultimaPromocao	Date	Data da última promoção do Membro
advocaciaExercida	Boolean	Esta informação somente deverá ser preenchida se o atributo posse tiver sido preenchido com data anterior a 06/10/1988. Valores possíveis: <b>TRUE</b> para informar que o Membro exerce advocacia. <b>FALSE</b> para informar que ele não exerce advocacia.
situacao	String(7)	Valores possíveis: “ATIVO” e “INATIVO”
estrangeiro	Boolean	Indicador se o membro é estrangeiro ou não.

<sup>1</sup> Campo Obrigatório



1. Elemento: membro		
ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
resideLocalidade	<i>String(3)</i>	Serve para informar se o Membro reside na localidade da principal designação. Valores possíveis: “SIM” e “NAO”.
residencia	residenciaForaLocalidade	Somente nos casos em que o campo “resideLocalidade” estiver marcado como “NAO”. O elemento residenciaForaLocalidade está detalhado na seção 4.13.
lotacaoAtual	unidadeOrganica	Unidade orgânica na qual o membro está atualmente lotado.
progressoesCarreira[]	progressaoCarreira	Array de progressões na carreira do Membro. O elemento progressaoCarreira está detalhado na seção 4.14.
magisterios[]	exercicioMagisterio	Array de exercicioMagisterio exercido pelo Membro e somente quando o atributo “exerceMagisterio” estiver setado com o valor <b>TRUE</b> . O elemento exercicioMagisterio está detalhado na seção 4.16.
elogio[]	elogio	Array de elogios recebidos pelo Membro. O elemento elogio será detalhado na seção 4.17.

2. Elemento: pessoafisica		
ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
nome* <sup>2</sup>	<i>String(200)</i>	Nome completo
cpf*	<i>String(11)</i>	CPF da pessoa
nomeMae*	<i>String(100)</i>	Nome da mãe da pessoa
dataNascimento*	<i>Date</i>	Data de nascimento da pessoa
ric	<i>String(12)</i>	Registro de Identificação Civil
sexo*	<i>String(3)</i>	Valores possíveis: “MAS” para Masculino ou “FEM” para Feminino.
estadoCivil*	<i>EstadoCivil</i>	Ver item 10.1
exerceMagisterio	<i>Boolean</i>	Valores possíveis: <b>TRUE</b> para informar que a pessoa exerce magistério. <b>FALSE</b> para informar que ele não exerce magistério.

<sup>2</sup> Campo Obrigatório



## 2. Elemento: pessoafisica

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
emailInstitucional* <sup>3</sup>	<i>String</i> (100)	E-mail institucional do Membro
cidadeEstrangeiro** <sup>4</sup>	<i>String</i> (150)	Campo aberto para informar a cidade de nascimento do membro quando for estrangeiro.
municipio*** <sup>5</sup>	municipio	Município de nascimento do Membro, desde que não seja estrangeiro. O elemento <município> está detalhado na seção 4.3.
email	<i>String</i> (100)	E-mail pessoal

## 3. Elemento: município

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
capital*	<i>Boolean</i>	Valores possíveis: <b>TRUE</b> para informar que o Município é capital do estado. <b>FALSE</b> para informar que o município não é capital do estado.
estado*	Estado	Unidade Federativa a que pertence o município. O elemento <estado> está detalhado na seção 4.4.
id*	<i>String</i> (6)	Identificador único da tabela de município.
nome*	<i>String</i> (50)	Nome do município

## 4. Elemento: estado

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
id*	<i>String</i> (2)	Identificador único da tabela de estado.
nome*	<i>String</i> (35)	Nome da Unidade Federativa
sigla*	<i>String</i> (2)	Sigla da Unidade Federativa

<sup>3</sup> Campo Obrigatório

<sup>4</sup> Atributo obrigatório quando o elemento <estrangeiro> em <<membro> for verdadeiro

<sup>5</sup> Atributo obrigatório quando o elemento <estrangeiro> em <membro> for falso



5. Elemento: graduacao

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
nomeCurso* <sup>6</sup>	<i>String</i> (80)	Descrição do nome do curso de graduação
instituicao*	<i>String</i> (200)	Nome da instituição de ensino.
areaCurso*	areaCurso	O elemento areaCurso está detalhado na seção 4.7.
anoConclusao*	<i>Short</i> (4)	Ano de conclusão do curso de graduação. O ano informado deve possuir 4 dígitos, ser maior do que 1900 e ser menor ou igual ao ano corrente.

6. Elemento: areacurso

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
id*	<i>Long</i> (12)	Identificador único do elemento areaCurso.
nome*	<i>String</i> (100)	Descrição da área referente ao curso

7. Elemento: posgraduacao

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
nomeCurso*	<i>String</i> (60)	Descrição do nome da Pós-graduação
tipo*	tipoposgraduacao	Tipo da Pós-graduação / aperfeiçoamento. O elemento tipoPosGraduacao está detalhado na seção 4.8.
instituicao*	<i>String</i> (200)	Nome da instituição de ensino.
areaCurso*	areaCurso	O elemento areaCurso está detalhado na seção 4.6.
anoConclusao*	<i>Short</i> (4)	Ano de conclusão do curso de pós-graduação/aperfeiçoamento. O ano informado deve possuir 4 dígitos, ser maior do que 1900 e ser menor ou igual ao ano corrente.

8. Elemento: tipoposgraduacao

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
id* <sup>7</sup>	<i>Short</i> (2)	Identificador único do elemento tipoPosGraduacao
nome*	<i>String</i> (20)	Nome do tipo da Pós-graduação

<sup>6</sup> Campo Obrigatório



9. Elemento: inativacao

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
motivoInativacao*	motivoInativacao	O elemento motivoInativacao está detalhado na seção 4.10..
dataInicio*	<i>Date</i>	Data de início da inativação do Membro.
dataFim	<i>Date</i>	Data em que cessou a inativação do Membro.
motivoFim	<i>String(200)</i>	Motivo pelo qual cessou a inativação do Membro.

10. Elemento: motivoinativacao

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
id*	<i>Short(2)</i>	Identificador único do elemento motivoInativacao
nome*	<i>String(20)</i>	Nome do motivo da inativação

11. Elemento: trabalhpublicado

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
titulo*	<i>String(250)</i>	Título do trabalho publicado.
anoPublicacao	<i>Short(4)</i>	Ano de publicação do trabalho. O ano informado deve possuir 4 dígitos, ser maior do que 1900 e ser menor ou igual ao ano corrente.
area*	<i>String(100)</i>	Nome da área correspondente ao trabalho publicado.
nomeInstituicao*	<i>String(200)</i>	Nome da instituição de ensino.
tipoTrabalhoPublicado* <sup>8</sup>	tipoTrabalhoPublicado	Tipo de trabalho publicado. O elemento tipoTrabalhoPublicado está detalhado na seção 4.12.
meioPublicacao*	<i>tipoMeioPublicacao</i>	Opções válidas em enumeração, ver item 9.2

12. Elemento: tipotrabalhpublicado

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
id*	<i>Short(2)</i>	Identificador único do elemento tipoTrabalhoPublicado

<sup>8</sup> Campo Obrigatório





12. Elemento: tipotrabalhopublicado

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
nome*	<i>String(20)</i>	Nome do tipo de trabalho publicado

13. Elemento: residenciaforalocalidade

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
municipio*	municipio	O elemento municipio está detalhado na seção 4.3.
atoAutorizacao*	<i>String(500)</i>	Descrição do ato de autorização

14. Elemento: progressaocarreira

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
cargo	cargo	Cargo ocupado pelo Membro. O elemento cargo está detalhado na seção 4.15.
dataInicio	<i>Date</i>	Data de início da progressão na carreira do Membro.
dataFim	<i>Date</i>	Data final da progressão na carreira do Membro.

15. Elemento: cargo

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
id* <sup>9</sup>	<i>Int(6)</i>	Identificador único do elemento cargo
nome*	<i>String(80)</i>	Nome do cargo
sigla*	<i>String(20)</i>	Sigla do cargo

16. Elemento: exerciciomagisterio

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
nomeInstituicao	<i>String(200)</i>	Nome da instituição de ensino que o membro exerce o magistério.
tipoCargo	<i>cargoMagisterio</i>	Opções válidas em enumeração, ver item 9.3
cargaHoraria	<i>Int(10)</i>	Carga horária ministrada pelo membro.
dataInicio	<i>Date</i>	Data de início do exercício do magistério.

<sup>9</sup> Campo Obrigatório



16. Elemento: exerciciomagisterio

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
dataFim	<i>Date</i>	Data de fim do exercício do magistério.
municipio	municipio	Município onde o magistrado exerce magistério. O elemento municipio está detalhado na seção 4.3
turnoMatutino	<i>Boolean</i>	Valores possíveis: <b>TRUE</b> para informar que o Membro exerce magistério no turno matutino. <b>FALSE</b> para informar que o membro não exerce magistério no turno matutino.
turnoVespertino	<i>Boolean</i>	Valores possíveis: <b>TRUE</b> para informar que o Membro exerce magistério no turno vespertino. <b>FALSE</b> para informar que o membro não exerce magistério no turno vespertino.
turnoNoturno	<i>Boolean</i>	Valores possíveis: <b>TRUE</b> para informar que o Membro exerce magistério no turno noturno. <b>FALSE</b> para informar que o membro não exerce magistério no turno noturno.
listaDisciplinasMinistradas[]	disciplina	Array de disciplinas ministrada pelo Membro. O elemento disciplina está detalhado na seção 4.18.

17. Elemento: elogio

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
descricao	<i>String(4000)</i>	Descrição do elogio / condecoração.
dataElogio	<i>Date</i>	Data em que o Membro recebeu o elogio.
nomeAutor	<i>String(200)</i>	Nome do autor do elogio.

18. Elemento: disciplina

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
id* <sup>10</sup>	<i>Long(12)</i>	Identificador único do elemento disciplina
nome*	<i>String(100)</i>	Nome da disciplina ministrada pelo membro

<sup>10</sup> Campo Obrigatório



19. Elemento: unidadeorganica

<b>ATRIBUTO</b>	<b>TIPO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
id*	<i>Long(12)</i>	Identificador único do elemento unidadeOrganica.
nome	<i>String(500)</i>	Nome da Unidade Orgânica onde o Membro trabalha.
sigla	<i>String(100)</i>	Sigla da Unidade Orgânica onde o Membro trabalha.
ramo	ramo	Ramo da unidade de trabalho do Membro. O elemento ramo está detalhado na seção 4.20.

20. Elemento: ramo

<b>ATRIBUTO</b>	<b>TIPO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
id* <sup>11</sup>	<i>Short(3)</i>	Identificador único do elemento ramo.
nome	<i>String(60)</i>	Nome do ramo do MPU ou qualquer um dos MP's.
sigla	<i>String(5)</i>	Sigla do ramo do MPU ou de qualquer um dos MP's.

---

<sup>11</sup> Campo Obrigatório



## 5. Estrutura dos dados de Unidades

Existem vários tipos de dados complexos que são usados no webservice para salvar os dados de Unidades (todos eles estão no wsdl, assim como os serviços). São eles:

- **unidadeOrganica:** possui todas as informações necessárias para o cadastramento de uma Unidade;
- **tipo:** lista de valores predefinidos, descritos na seção 9.4
- **entrancia:** representa as entrâncias cadastradas no sistema de acordo com o ramo. O elemento que mantém um relacionamento de N: 1 com o elemento voUnidadeOrganica.
- **municipio:** representa as informações de um município de determinada Unidade Federativa. O relacionamento é N:1 com o elemento voUnidadeOrganica.
- **ramo:** representa as informações dos 4 ramos do Ministério Público da União além dos Ministérios Públicos estaduais. O relacionamento é N:1 com o elemento voUnidadeOrganica
- **materiaDeAtuacao:** representa as matérias de atuação a partir da área de atuação informada. O elemento que mantém um relacionamento X:N com o elemento voUnidadeOrganica.
- **municipiosAtuacao:** representa as informações de vários municípios de determinada Unidade Federativa. O relacionacionamento é N:N com o elemento voUnidadeOrganica.
- **estadosAtuacao:** representa as informações de várias Unidades Federativas. O relacionamento é N:N com o elemento voUnidadeOrganica.

1. Elemento: unidadeorganica		
ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
pai	UnidadeOrganica	Auto-relacionamento com a própria unidade orgânica.
tipo	<i>tipounidadeorganica</i>	Opções válidas em enumeração, ver item 9.4
entrancia	Entrancia	Entrância no qual a unidade deve ser lotada. O elemento entrancia está detalhado na seção 5.4. Obrigatório para os tipos: <b>OUTROS</b> e <b>PROMOTORIA_DE_JUSTICA</b>
nome* <sup>12</sup>	<i>String(200)</i>	Nome da unidade
sigla*	<i>String(20)</i>	Sigla da unidade
ativa	<i>Boolean</i>	Valores possíveis: <b>TRUE</b> para informar que a Unidade Orgânica está ativa <b>FALSE</b> para informar que a Unidade Orgânica está inativa
endereco	<i>String(200)</i>	Endereço da unidade orgânica
complemento	<i>String(200)</i>	Complemento do endereço da unidade orgânica

<sup>12</sup> Campo Obrigatório



1. Elemento: unidadeorganica		
ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
bairro	String(100)	Bairro do endereço da unidade orgânica
cep	String(8)	CEP deve conter apenas dígitos e deve ser válido
municipio*	municipio	O elemento municipio está detalhado na seção 4.3
ramo* <sup>13</sup>	ramo	Ramo da unidade orgânica. O elemento ramo está detalhado na seção 4.20
site	String(100)	Website da unidade orgânica
email	String(100)	Endereço eletrônico válido da unidade orgânica
telefone1*	String(14)	Telefone principal da unidade orgânica que deve conter o DDD
telefone2	String(14)	Telefone secundário da unidade orgânica que deve conter o DDD
fax	String(14)	Fax da unidade orgânica que deve conter o DDD
dataInspecaoCorreicao	Date	Data da última inspeção/Correição da unidade orgânica. <b>Disponível</b> para os tipos: <i>ASSESSORIA, CAMARA_DE_COORDENACAO_E_REVISAO, CENTRO_DE_ESTUDO_E_APERFEICOAMENTO_FUNCIONAL, CENTRO_DE_APOIO, CHEFIA_DE_GABINETE, COLEGIO_DE_PROCURADORES_DE_JUSTICA, CONSELHO_SUPERIOR, COORDENADORIA, DIRETORIA_GERAL, ESCOLA_SUPERIOR, GRUPO_DE_ATUACAO, GRUPO_DE_TRABALHO, NUCLEO_DE_ACOMPANHAMENTO, OFICIO, OUTROS, OUVIDORIA, PROCURADORIA_CHEFE, PROCURADORIA_REGIONAL_DA_JUSTICA_MILITAR, PROCURADORIA_DA_REPUBLICA_NO_ESTADO, PROCURADORIA_DE_JUSTICA, PROCURADORIA_GERAL, PROCURADORIA_NO_MUNICIPIO, PROCURADORIA_REGIONAL_DOS_DIREITOS_DO_CIDADAO, PROMOTORIA_CHEFE, PROMOTORIA_DE_JUSTICA, SECRETARIA_GERAL_DO_COLEGIO_DE_PROCURADORES_DE_JUSTICA, SECRETARIA_GERAL_DO_CONSELHO_SUPERIOR, SECRETARIA_GERAL, SUBPROCURADORIA_GERAL_MPE, VICE_PROCURADORIA_GERAL</i>

<sup>13</sup> Campo Obrigatório



1. Elemento: unidadeorganica		
ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
inicioManha	String(5)	Início do horário de funcionamento da manhã no formato hh:mm (hh – horas, mm – minutos). <b>Disponível</b> para os tipos: ASSESSORIA, CAMARA_DE_COORDENACAO_E_REVISAO, CENTRO_DE_ESTUDO_E_APERFEICOAMENTO_FUNCIONAL, CENTRO_DE_APOIO, CHEFIA_DE_GABINETE, COLEGIO_DE_PROCURADORES_DE_JUSTICA, CONSELHO_SUPERIOR, COORDENADORIA, CORREGEDORIA_GERAL_SUPLENTE, CORREGEDORIA_GERAL, DIRETORIA_GERAL, ESCOLA_SUPERIOR, GRUPO_DE_ATUACAO, GRUPO_DE_TRABALHO, MEMBRO_AUXILIAR_DA_CORREGEDORIA, NUCLEO_DE_ACOMPANHAMENTO, OFICIO, OUTROS, OUVIDORIA, PROCURADORIA_CHEFE, PROCURADORIA_REGIONAL_ELEITORAL, PROCURADORIA_REGIONAL_DA_JUSTICA_MILITAR, PROCURADORIA_DA_REPUBLICA_NO_ESTADO, PROCURADORIA_DE_JUSTICA, PROCURADORIA_FEDERAL_DO_DIREITO_DO_CIDADAO, PROCURADORIA_NO_MUNICIPIO, PROCURADORIA_REGIONAL_DOS_DIREITOS_DO_CIDADAO, PROMOTORIA_CHEFE, PROMOTORIA_DE_JUSTICA, SECRETARIA_GERAL_DO_COLEGIO_DE_PROCURADORES_DE_JUSTICA, SECRETARIA_GERAL_DO_CONSELHO_SUPERIOR, SECRETARIA_GERAL, SUBPROCURADORIA_GERAL_MPU, SUBPROCURADORIA_GERAL_MPE
fimManha	String(5)	Fim do horário de funcionamento da manhã no formato hh:mm (hh – horas, mm – minutos). <i>Possui a mesma visibilidade dos tipos de inicioManha</i>
inicioTarde	String(5)	Início do horário de funcionamento da tarde no formato hh:mm (hh – horas, mm – minutos). <i>Possui a mesma visibilidade dos tipos de inicioManha</i>
fimTarde	String(5)	Fim do horário de funcionamento da tarde no formato hh:mm (hh – horas, mm – minutos). <i>Possui a mesma visibilidade dos tipos de inicioManha</i>
ehRamo	Boolean	O valor padrão deve ser FALSE para indicar que é unidade orgânica e não ramo.



1. Elemento: unidadeorganica		
ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
materiasAtuacao[]	materiaAtuacao	Array de matérias de atuação da unidade orgânica. O elemento materiaAtuacao está detalhado na seção 5.2. <b>Obrigatório</b> para os tipos: <i>ASSESSORIA, CAMARA_DE_COORDENACAO_E_REVISAO, CENTRO_DE_APOIO, COORDENADORIA, GRUPO_DE_ATUACAO, GRUPO_DE_TRABALHO, NUCLEO_DE_ACOMPANHAMENTO, OFICIO, OUTROS, PROCURADORIA_DE_JUSTICA, PROCURADORIA_FEDERAL_DO_DIREITO_DO_CIDADAO</i> ( <i>todas as matérias de todas as áreas do ramo devem ser informadas</i> ), <i>PROCURADORIA_GERAL</i> ( <i>todas as matérias de todas as áreas do ramo devem ser informadas</i> ), <i>PROCURADORIA_REGIONAL_DOS_DIREITOS_DO_CIDADAO</i> ( <i>todas as matérias de todas as áreas do ramo devem ser informadas</i> ), <i>PROMOTORIA_DE_JUSTICA, SUBPROCURADORIA_GERAL_MPU</i> ( <i>todas as matérias de todas as áreas do ramo devem ser informadas</i> ), <i>SUBPROCURADORIA_GERAL_MPE, VICE_PROCURADORIA_GERAL</i> ( <i>todas as matérias de todas as áreas do ramo devem ser informadas</i> )
municipiosAtuacao[]	municipio	Array de municipios de atuação da unidade orgânica. O elemento municipio está detalhado na seção 4.3. <b>Obrigatório</b> para os tipos: <i>PROCURADORIA_NO_MUNICIPIO, OFICIO</i> ( <i>deve ser a mesma UF do municipio</i> ), <i>COORDENADORIA</i> ( <i>deve ser a mesma UF do municipio</i> ), <i>PROCURADORIA_REGIONAL_DOS_DIREITOS_DO_CIDADAO</i> ( <i>deve ser a mesma UF do municipio</i> ), <i>PROMOTORIA_DE_JUSTICA</i> ( <i>deve ser a mesma UF do municipio</i> ), <i>OUTROS, PROCURADORIA_NO_MUNICIPIO, PROCURADORIA_REGIONAL_DOS_DIREITOS_DO_CIDADAO</i> ( <i>deve ser a mesma UF do municipio</i> ), <i>PROMOTORIA_DE_JUSTICA</i> ( <i>deve ser a mesma UF do municipio</i> )
estadosAtuacao[]	estado	Array de estados de atuação da unidade orgânica. O elemento estado está detalhado na seção 4.4. <b>Obrigatório</b> para os tipos: <i>PROCURADORIA_REGIONAL_DA_REPUBLICA, PROCURADORIA_REGIONAL_ELEITORAL, PROCURADORIA_REGIONAL_DO_TRABALHO, PROCURADORIA_REGIONAL_DA_JUSTICA_MILITAR</i>



## 2. Materiaatuacao

<b>ATRIBUTO</b>	<b>TIPO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
Id* <sup>14</sup>	<i>Long</i>	Identificador único da tabela de materiaAtuacao.
nome*	<i>String(100)</i>	Nome da matéria de atuação
areaAtuacao*	areaAtuacao	Área de atuação da matéria, descrito na seção 5.3

## 3. Elemento: areaatuacao

<b>ATRIBUTO</b>	<b>TIPO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
id*	<i>Long</i>	Identificador único da tabela de areaAtuacao.
nome*	<i>String(100)</i>	Nome da área de atuação
ramo*	ramo	Ramo da área de atuação. O elemento ramo está detalhado na seção 4.20

## 4. Elemento: entrância

<b>ATRIBUTO</b>	<b>TIPO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
id*	<i>Integer</i>	Identificador único da tabela de entrancia.
nome*	<i>String(80)</i>	Nome da entrância
numero*	<i>Short</i>	Número sequencial da entrância, que varia de 1 a 4.
ramo* <sup>15</sup>	ramo	Ramo da entrância. O elemento ramo está detalhado na seção 4.20.

<sup>14</sup> Campo Obrigatório

<sup>15</sup> Campo Obrigatório





## 6. Estrutura dos dados de Processos Judiciais

Existem vários tipos de dados complexos que são usados no webservice para salvar os dados de Processos Judiciais (todos eles estão no wsdl, assim como os serviços). São eles:

- **processoJudicial:** possui todas as informações necessárias para o cadastramento de um Processo Judicial;
- **tipo:** lista de valores predefinidos, disponível na seção 9.6
- **ramo:** representa as informações dos 4 ramos do Ministério Público da União além dos Ministérios Públicos estaduais. O relacionamento é N:1 com o elemento voUnidadeOrganica
- **situacaoPreencimento:** lista de valores predefinidos, disponível na seção 9.10
- **membrosProcesso:** lista de elementos <membroProcessoJud> contendo a identificação de todos os membros associados ao processo judicial em questão. O relacionamento é N:N com o elemento voProcessoJudicial. O detalhamento está descrito na seção 6.2
- **faseRecursal:** representa as fases recursais do processo em questão. O relacionamento é N:N com o elemento voProcessoJudicial. O detalhamento está descrito na seção 6.3.

1. Elemento: processojudicial		
ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
ramo* <sup>16</sup> **	ramo	Ramo da unidade orgânica. O elemento ramo está detalhado na seção 4.20
numeroCNJ* **	String(20)	Número do CNJ sem a formatação.
numeroLocal* **	String(25)	Número local do processo do sistema, cujo tamanho mínimo deve ser 3.
orgaoJulgador* **	String(200)	Descrição do órgão julgador
nomeAcao*	String(200)	Nome da ação
url	String(500)	O link se informado deve ser válido.
tipoProcessoJudicial* **	tipoprocessual	Opções válidas em enumeração, ver item 9.6
resumo	String(4000)	Resumo do processo
observacao	String(4000)	Observação do processo
justificativaExclusao	String(4000)	<b>Obrigatório</b> apenas quando o processo judicial for excluído, já que é uma exclusão lógica
ativo* <sup>17</sup>	Boolean	Valores possíveis: <b>TRUE</b> para informar que o processo judicial está ativo, que deve ser na inclusão e alteração. <b>FALSE</b> para informar que o processo judicial está inativo apenas na exclusão

<sup>16</sup> Campo Obrigatório

<sup>17</sup> Campo Obrigatório



### 1. Elemento: processojudicial

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
membrosProcessos[*]	membroProcessoJud	Array de membros associados ao processo, cujas informações estão detalhadas na seção 6.2
faseRecursal[]	faseRecursal	Array de fases recursais associados ao processo, cujas informações estão detalhadas na seção 6.3
situacaoPreenchimento	<i>String(30)</i>	Opções válidas em enumeração, ver item 9.5 <i>PCO</i> - Se os membros forem informados; <i>PPR</i> - Se os membros <b>não</b> forem informados

**Regra:** quando um processo for alterado e tiver algum membro associado e/ou fase recursal, todas as informações destes dois conjuntos de dados devem ser enviados por completo.

### 2. Elemento: membroprocessojud

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
membro*	membro	Elemento membro, obtido no método “obtemMembros”
situacao*	<i>situacao</i>	Opções válidas em enumeração, ver item 9.7
dataSituacao*	<i>Date</i>	A data de vinculação do membro no processo que deve ser menor ou igual a data atual de cadastro.
ativo	<i>Boolean</i>	Valores possíveis: <b>TRUE</b> para informar que o membro está vinculado ao processo. <b>FALSE</b> para informar que o membro não está vinculado ao processo, sendo obrigatório informar a justificativa.
justificativaExclusao*	<i>String(4000)</i>	Justificativa quando o membro for excluído do processo judicial. <b>Obrigatório somente para exclusão.</b>
sancoes[]	sancaoJudicial	Lista de Sanções do membro em cada processo, cujo elemento está descrito na seção 6.4. Deve ser informado apenas quando a situação for <i>TRANSITADO_EM_JULGADO_PROCEDENTE</i> .

**Regra:** quando as informações de um membro forem alteradas, todos os outros membros associados também a esse processo devem ser enviados, inclusive todas as sanções de cada um. Em outras palavras, não há serviço de atualização individual.

### 3. Elemento: faserecursal

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
numeroLocal*	<i>String(25)</i>	Número local do processo do sistema, cujo tamanho mínimo deve ser 3.
orgaoJulgador*	<i>String(200)</i>	Descrição do órgão julgador referente a fase recursal



### 3. Elemento: faserecurisal

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
nomeAcao*	<i>String(200)</i>	Nome da ação referente a fase recursal
url	<i>String(500)</i>	O link se informado deve ser válido.
ativo* <sup>18</sup>	<i>Boolean</i>	Valores possíveis: <b>TRUE</b> para informar que a fase está ativa no processo. <b>FALSE</b> para informar que a fase foi excluída do processo, sendo obrigatório informar a justificativa.
justificativaExclusao	<i>String(4000)</i>	Justificativa quando a fase for excluída do processo judicial.

**Regra:** quando as informações de uma fase recursal forem alteradas, todas as outras fases associadas também a esse processo devem ser enviadas. Em outras palavras, não há serviço de atualização individual.

### 4. Elemento: sancaojudicial

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
resumo*	<i>String(4000)</i>	Resumo da sanção
dataImposicao*	<i>Date</i>	Data que foi registrada a sanção
cumprimento* <sup>19</sup>	<i>Boolean</i>	Valores possíveis: <b>TRUE</b> para informar que houve cumprimento. E deve ser obrigatório informar a data de registro <b>FALSE</b> para informar não houve cumprimento
dataCumprimento	<i>Date</i>	Informar apenas quando houve cumprimento
extincaoPunibilidade*	<i>Boolean</i>	Valores possíveis: <b>TRUE</b> para informar que houve extinção de punibilidade. <b>FALSE</b> para informar que não houve extinção de punibilidade.
reabilitacao	<i>Boolean</i>	Valores possíveis: <b>TRUE</b> para informar que houve reabilitação. E deve ser obrigatório informar a data de registro <b>FALSE</b> para informar não houve reabilitação
dataReabilitacao	<i>Date</i>	Informar apenas quando houve reabilitação

<sup>18</sup> Campo Obrigatório

<sup>19</sup> Campo Obrigatório



## 7. Estrutura dos dados de Procedimentos Administrativos

Existem vários tipos de dados complexos que são usados no webservice para salvar os dados de Procedimentos Administrativos (todos eles estão no wsdl, assim como os serviços). São eles:

- `procedimentoAdministrativo`: possui todas as informações necessárias para o cadastramento de um Procedimento Administrativo;
- `tipo`: lista de valores predefinidos, descritos na seção 9.8
- `ramo`: representa as informações dos 4 ramos do Ministério Público da União além dos Ministérios Públicos estaduais. O relacionamento é N:1 com o elemento `voUnidadeOrganica`
- `situacaoPreenchimento`: lista de valores predefinidos, descritos na seção 9.5
- `membrosProcedimento`: representa as informações de vários membros associado ao procedimento administrativo em questão. O relacionamento é N:N com o elemento `voProcedimentoAdministrativo`. O detalhamento está descrito na seção 7.2
- `orgaoJulgador`: lista de valores predefinidos, descritos na seção 9.9

1. Elemento: <code>procedimentoadministrativo</code>		
ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
<code>ramo</code> * <sup>20</sup> **	<code>ramo</code>	Ramo da unidade orgânica. O elemento <code>ramo</code> está detalhado na seção 4.20.
<code>numeroProcesso</code> * **	<code>String(25)</code>	Número do processo, cujo tamanho mínimo deve ser 3.
<code>orgaoJulgador</code> * **	<code>orgaojulgador</code>	Opções válidas em enumeração, ver item 9.9
<code>tipoProcedimentoAdministrativo</code> * **	<code>String(50)</code>	Opções válidas em enumeração, ver item 9.8
<code>dataInstauracao</code> *	<code>Date</code>	Data de instauração do procedimento administrativo
<code>resumo</code>	<code>String(4000)</code>	Resumo do procedimento
<code>observacao</code>	<code>String(4000)</code>	Observação do procedimento
<code>representantes</code>	<code>String(4000)</code>	Representantes do procedimento
<code>pai</code>	<code>procedimentoAdministrativo</code>	Auto-relacionamento, referente aos desdobramentos de um procedimento.
<code>justificativaExclusao</code>	<code>String(4000)</code>	<b>Obrigatório</b> apenas quando o procedimento administrativo for excluído, já que é uma exclusão lógica

<sup>20</sup> Campo Obrigatório



## 1. Elemento: procedimentoadministrativo

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
ativo*	<i>Boolean</i>	Valores possíveis: <b>TRUE</b> para informar que o procedimento administrativo está ativo, que deve ser na inclusão e alteração. <b>FALSE</b> para informar que o procedimento administrativo está inativo apenas na exclusão
membroProcedimentoAdm[]*	membroProcedimentoAdm	Array de membros associados ao procedimento, cujas informações estão detalhadas na seção 7.2
situacaoPreenchimento	<i>situacaopreenchimento</i>	Opções válidas em enumeração, ver item 9.5 <i>PCO</i> - Se os membros forem informados; <i>PPR</i> - Se os membros <b>não</b> forem informados

**Regra:** quando um procedimento for alterado e tiver algum membro associado, todas as informações deste conjunto de dados devem ser enviadas por completo.

## 2. Elemento: membroprocedimentoadm

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
membro* <sup>21</sup>	membro	Elemento membro obtido no método “obtemMembros”
situacao	<i>situacao</i>	Opções válidas em enumeração, ver item 9.7
dataSituacao*	<i>Date</i>	A data de vinculação do membro no procedimento que deve ser menor ou igual a data atual de cadastro.
ativo	<i>Boolean</i>	Valores possíveis: <b>TRUE</b> para informar que o membro está vinculado ao procedimento. <b>FALSE</b> para informar que o membro não está vinculado ao procedimento, sendo obrigatório informar a justificativa.
justificativaExclusao	<i>String(4000)</i>	Justificativa quando o membro for excluído do procedimento administrativo.
sancoes[]	sancaoAdministrativa	Lista de Sanções do membro em cada procedimento, cujo elemento está descrito na seção 7.3. Deve ser informado apenas quando a situação for <i>TRANSITADO_EM_JULGADO_PROCEDENTE</i> .

**Regra:** quando as informações de um membro forem alteradas, todos os outros membros associados também a esse processo devem ser enviados, inclusive todas as sanções de cada um. Em outras

<sup>21</sup> Campo Obrigatório



palavras, não há serviço de atualização individual.

3. Elemento: sancaoadministrativa		
ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
tipoSancao* <sup>22</sup>	<i>tiposancao</i>	Opções válidas em enumeração, ver item 9.10
dias	<i>Integer</i>	Quantidade de dias da sanção, sendo obrigatório se o tipo for <i>SUSPENSAO</i>
dispositivoLegal*	<i>String(100)</i>	O dispositivo legal da sanção
dataImposicao	<i>Date</i>	A data da imposição da sanção.
cumprimento*	<i>Boolean</i>	Valores possíveis: <b>TRUE</b> para informar que houve cumprimento da sanção. E deve ser obrigatório informar a data de registro <b>FALSE</b> para informar não houve cumprimento
dataCumprimento	<i>Date</i>	Informar apenas quando houve cumprimento
reabilitacao*	<i>Boolean</i>	Valores possíveis: <b>TRUE</b> para informar que houve reabilitação. E deve ser obrigatório informar a data de registro <b>FALSE</b> para informar não houve reabilitação
dataReabilitacao	<i>Date</i>	Informar apenas quando houve reabilitação
observacao	<i>String(4000)</i>	Observações sobre a sanção
extincaoPunibilidade	<i>Boolean</i>	Valores possíveis: <b>TRUE</b> para informar que houve extinção de punibilidade. <b>FALSE</b> para informar que não houve extinção de punibilidade.

<sup>22</sup> Campo Obrigatório



## 8. Estrutura dos dados das mensagens de retorno

### 1. Estrutura: VOMembroWS

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
impedimentos	<i>List</i>	Caso haja alguma situação que seja impeditiva para o cadastro, o sistema listará tais impedimentos.
informativos	<i>List</i>	Caso alguma informação de algum elemento não seja enviada ou seja inválida, e ao mesmo tempo não impede que os demais dados sejam gravados.
erros	<i>List</i>	Lista de erros gerados pelo sistema no momento da importação dos dados.
posicao	<i>Int</i>	Posição do array onde foi gerado o erro/impedimento/informativo.
situacao	<i>String</i>	Situação do processamento das informações, que pode indicar se realizada com sucesso ou não
cpf	<i>String</i>	CPF do Membro.
nome	<i>String</i>	Nome do Membro.

### 2. Estrutura: VOUnidadeWS

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
impedimentos	<i>List</i>	Idem item 8.1.
informativos	<i>List</i>	Idem item 8.1.
erros	<i>List</i>	Idem item 8.1.
posicao	<i>Int</i>	Idem item 8.1.
situacao	<i>String</i>	Idem item 8.1.
sigla	<i>String</i>	Sigla da Unidade
nome	<i>String</i>	Nome da Unidade.

### 3. Estrutura: VOProcessoJudicialWS

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
impedimentos	<i>List</i>	Idem item 8.1.
informativos	<i>List</i>	Idem item 8.1.
erros	<i>List</i>	Idem item 8.1.
posicao	<i>Int</i>	Idem item 8.1.



### 3. Estrutura: VOProcessoJudicialWS

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
situacao	<i>String</i>	Idem item 8.1.
idProcessoJudicial	<i>Long</i>	Id do Processo Judicial que foi processado.
membrosProcesso	<i>List</i>	Lista dos membros vinculados ao processo judicial
numeroCNJ	<i>String</i>	Número do CNJ vinculado ao processo
numeroLocal	<i>String(25)</i>	Número local do processo do sistema, cujo tamanho mínimo deve ser 3.

### 4. Estrutura: VOProcedimentoAdministrativoWS

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
impedimentos	<i>List</i>	Idem item 8.1.
informativos	<i>List</i>	Idem item 8.1.
Erros	<i>List</i>	Idem item 8.1.
posicao	<i>Integer</i>	Idem item 8.1.
situacao	<i>String</i>	Idem item 8.1.
idProcedimentoAdministrativo	<i>Long</i>	Id do Procedimento Disciplinar que foi processado.
membrosProcedimento	<i>List</i>	Lista dos membros vinculados ao procedimento administrativo
Órgão	<i>orgaoJulgador</i>	Órgão que realiza o julgamento do procedimento. Opções válidas em enumeração, ver item 9.9
Tipo	<i>procedimentoadministrativo</i>	Tipo de procedimento disciplinar. Opções válidas em enumeração, ver item 9.8





## 9. Enumerações e Domínios

### 1. Estado civil

DADO	DESCRIÇÃO
SOL	Solteiro(a)
CAS	Casado(a)
DIV	Divorciado(a)
VIU	Viúvo(a)
UNI	União estável
SEP	Separado(a)

### 2. Meio publicação

DADO	DESCRIÇÃO
IMPRESSO	Mídia impressa com livros, revistas e jornais
INTERNET	Mídia disponível para acesso online como blogs, vlogs, ou sites
MAGNETICO	Mídia não acessível online como gravações em DVD e VHS

### 3. Tipo cargomagisterio

DADO	DESCRIÇÃO
COORDENADOR	Função de coordenação relativa a curso ou departamento específico
DIRETOR	Função de direção vinculada à instituição de ensino
ORIENTADOR	Orientador em programas de pós graduação
PROFESSOR	Professor de disciplina específica

### 4. Tipo unidade orgânica

VALORES VÁLIDOS
ASSESSORIA
CAMARA_DE_COORDENACAO_E_REVISAO
CENTRO_DE_ESTUDO_E_APERFEICOAMENTO_FUNCIONAL
CENTRO_DE_APOIO
CHEFIA_DE_GABINETE
COLEGIO_DE_PROCURADORES_DE_JUSTICA
CONSELHO_SUPERIOR
COORDENADORIA
CORREGEDORIA_GERAL_SUPLENTE
CORREGEDORIA_GERAL



VALORES VÁLIDOS
DIRETORIA_GERAL
ESCOLA_SUPERIOR
GRUPO_DE_ATUACAO
GRUPO_DE_TRABALHO
MEMBRO_AUXILIAR_DA_CORREGEDORIA
NUCLEO_DE_ACOMPANHAMENTO
OFICIO
OUTROS
OUVIDORIA
PROCURADORIA_CHEFE
PROCURADORIA_REGIONAL_DA_REPUBLICA
PROCURADORIA_REGIONAL_ELEITORAL
PROCURADORIA_REGIONAL_DO_TRABALHO
PROCURADORIA_REGIONAL_DA_JUSTICA_MILITAR
PROCURADORIA_DA_REPUBLICA_NO_ESTADO
PROCURADORIA_DE_JUSTICA
PROCURADORIA_FEDERAL_DO_DIREITO_DO_CIDADAO
PROCURADORIA_GERAL
PROCURADORIA_NO_MUNICIPIO
PROCURADORIA_REGIONAL_DOS_DIREITOS_DO_CIDADAO
PROMOTORIA_CHEFE
PROMOTORIA_DE_JUSTICA
SECRETARIA_GERAL_DO_COLEGIO_DE_PROCURADORES_DE_JUSTICA
SECRETARIA_GERAL_DO_CONSELHO_SUPERIOR
SECRETARIA_GERAL
SUBPROCURADORIA_GERAL_MPU
SUBPROCURADORIA_GERAL_MPE
VICE_PROCURADORIA_GERAL

#### 5. Situação do preenchimento

DADO	DESCRIÇÃO
NPR	Não preenchido
PCO	Preenchimento Completo
PHO	Preenchimento Homologado



DADO	DESCRIÇÃO
PPR	Preenchimento Parcial

6. Tipo processo Judicial

VALORES VÁLIDOS
CIVIL
CRIMINAL

7. Situação do procedimento/ processo judicial

VALORES VÁLIDOS
EM_TRAMITE
SOBRESTADO
JULGADO
PENDENTE_DE_RECURSO
TRANSITADO_EM_JULGADO_PROCEDENTE
TRANSITADO_EM_JULGADO_IMPROCEDENTE

8. Tipo procedimento administrativo

VALORES VÁLIDOS
APURACAO_SUMARIA
CONSULTA
EXPEDIENTE_ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE
INQUERITO_ADMINISTRATIVO
PEDIDO_DE_EXPLICACAO_E_ATENDIMENTO_DE_PARTES
PEDIDO_DE_PROVIDENCIAS
PEDIDO_DE_INFORMACAO
PROCEDIMENTO_ADMINISTRATIVO_DISCIPLINAR_ORDINARIO
PROCEDIMENTO_ADMINISTRATIVO_PRELIMINAR
PROCEDIMENTO_INVESTIGATORIO_PRELIMINAR
PROCEDIMENTO_DE_ORIENTACAO_FORMAL
PROCESSO_ADMINISTRATIVO_DISCIPLINAR
PROCESSO_ADMINISTRATIVO_SUMARIO
PROCESSO_PRELIMINAR
PROCESSO_DE_VERIFICACAO_DE_PENDENCIAS



<b>VALORES VÁLIDOS</b>
<b>PROTOCOLADO</b>
<b>REPRESENTACAO</b>
<b>RECLAMACAO_DISCIPLINAR</b>
<b>SINDICANCIA</b>

9. Órgão julgador

<b>VALORES VÁLIDOS</b>
<b>COLEGIO_DE_PROCURADORES</b>
<b>CONSELHO_NACIONAL_DO_MINISTERIO_PUBLICO</b>
<b>CONSELHO_SUPERIOR</b>
<b>CORREGEDORIA_GERAL</b>
<b>CORREGEDORIA_NACIONAL_DO_MINISTERIO_PUBLICO</b>
<b>PROCURADORIA_GERAL_DE_JUSTICA</b>

10. Tipo de sanção

<b>VALORES VÁLIDOS</b>
<b>ADVERTENCIA</b>
<b>CENSURA</b>
<b>SUSPENSAO</b>
<b>REMOCAO_COMPULSORIA</b>
<b>DEMISSAO</b>
<b>DISPONIBILIDADE</b>
<b>CASSACAO_DE_APOSENTADORIA</b>
<b>CASSACAO_DE_DISPONIBILIDADE</b>